Cámara Desgrasadora 100 y 170 Lts





Aplicaciones y uso

✓ Las cámaras desgrasadoras sirven para separar las grasas de las aguas provenientes de cocinas y lavaderos antes de ser enviadas a la fosa séptica o planta de tratamiento. Su función es ayudar a proteger el sistema de Drenaje evitando su colmataje al evitar el paso de las grasas.



Características – Especificaciones

- ✓ Fabricado en Polietileno 100% Virgen
- ✓ Cámara con codos en PVC 110 mm para entrada y salida.
- ✓ Sellos de goma de 110 mm.
- ✓ Entradas y salidas para tubería PVC 110 mm.



Modelos disponibles:

- ✓ Existen 2 modelos para las viviendas particulares
- ✓ Modelo 100 Litros (Código: CDE-100): ideal junto la fosa séptica 1200 L.
- Modelo 170 Litros (Código : CDE-170) : ideal junto la fosa séptica 2400 L .



Dimensiones Modelo 100 Litros

✓ Código : CDE-100 ✓ Altura: 600 mm

✓ Diámetro: 520 mm

√ Tipo de tapa: 490 mm, sobrepuesta



Dimensiones Modelo 170 Litros

Código : CDE-170 Altura: 600 mm

Diámetro: 607 mm

Tipo de tapa: 600 mm, sobrepuesta



Nota:

✓ Las cámaras no deben ser instaladas en alcantarillado público, sólo en alcantarillado particular (Normativa SISS).